ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Краткие сообщения

Том (Б) XXX *1988* *№ 1*

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ XXIX ТОМА

Аббасов Г. У., см. Сергеев В. А.
Аббасов Г. У., см. Твердохлебова И. И.
Абдуллин А. И., см. Давиденко Н. В.
Абдурахманов У., см. Абдурахманова М. К.
Абдурахманова М. К., Зайнутдинов А. Х., Умаров А. В., Абдурахманов У., Магрупов М. А. Температурная зависимость проводимости полимерных композиционных материалов на основе полиарилата и высокодисперсного никеля, 7—537
Абрамян Р. К., Лагунов В. М., Мачинская М. В. Специфические особенности сополимеризации N-диметиламиноэтилметакрилата и малеинового ангидрида, 12—916
Авиновицкая М. Я., Матюшов В. Ф., Магдинец В. В. Свойства блочных олигомеров на основе низкомолекулярного каучука и олигодиэпоксидов, 11—812
Агабеков В. Е., см. Чапланова Ж. Д.
Агеев Е. П., Вершубский А. В. Математическая модель колебательного режима работы асимметричной мембраны из поливинилтриметилсилана, 5—344
Агнивцева Т. Г., см. Максимов В. Л.
Агранова С. А., см. Баранов В. Г.
Азмамедов Н. Г., см. Алиев С. М.
Азоян С. А., см. Шелудько Е. В.
Акимбеков Х., см. Туйчиев Ш.
Александров Ю. А., см. Копылова Н. А.
Алексанина О. С., Гордеев Ю. М., Сичкарь В. П., Чевычелов В. А. Влияние физической структуры некоторых полимерных материалов на радиационное изменение макросвойств, 12—934
Алексеева Т. Т., см. Липатова Т. Э.
Алигулиев Р. М., Оганян В. А., Хитеева Д. М. Влияние состава полиолефиновых композиций на их вязкоупругие характеристики и морфологию, 2—105
Алиев А. Д., см. Друзь Н. И.
Алиев С. М., Байрамов М. Р., Азмамедов Н. Г., Джавадов М. А., Аллахвердиев И. К., Эйвазов Э. З. Изучение некоторых кинетических закономерностей реакции тройной сополимеризации глицидилового эфира *n*-изопропенилфенола со стиролом и бутадиеном, 1—53
Алиев С. М., см. Рзаев З. М.
Алиев С. М., см. Сергеев В. А.
Алиев Ф. М., Замойская Л. В., Зарубин А. Б., Згонник В. Н., Костромин С. Г., Мешковский И. К., Шибаев В. П. Необычные оптические свойства гребнеобразных полиалкилметакрилатов, синтезированных в пористых стеклах, 5—323
Алиева С. Г., см. Рзаев З. М.
Аллахвердиев И. К., см. Алиев С. М.
Америк Ю. Б., см. Борисова Т. И.
Аминова Р. М., см. Садыкова А. Ю.
Амирова С. И., см. Доломатов М. Ю.
Амрибахшов Д. Х., см. Холмуминов А. А.
Андрианова О. Б., см. Сергеев В. А.
Анненкова В. З., см. Халиуллин А. К.
Антипов Б. Г., см. Сергеев В. А.
Антипов Е. М., Кущов С. А., Попов В. П., Павлов С. А. Влияние облучения на структуру полиэтилена в ориентированных полиолефиновых композициях полимеризационного совмещения, 6—466
Антипов Е. М., см. Куличихин В. Г.
Антипов Е. М., см. Матухина Е. В.
Антонова Е. Д., см. Минскер К. С.
Антонова Т. А., Щукарев А. В., Тот А., Бертоти И., Грибанов А. В., Сазанов Ю. Н., Секей Т. Исследование термохимических превращений полиимидов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 8—584
Ануфриева Е. В., Краковяк М. Г., Лущик В. Б., Паутов В. Д., Петропавловский Г. А., Шек В. М. Внутримолекулярная подвижность макромолекул целлюлозы и ее производных в различных растворителях, 7—516
Анфимов Б. Н., см. Барашкова И. И.
Арест-Якубович А. А., см. Басова Р. В.
Арифов П. У., Тишин С. А., Шевченко А. В., Тишин В. А. Наблюдение молекулярного движения в полимерах методом аннигиляции позитронов, 1—59
Арнаутов С. А., см. Сергеев В. А.
Арсенов В. Д., Маревцев В. С., Черкашин М. И. Затруднение фото- и термической реакций в пленках полиэфиров *бис*-индолиноспиропирана, 11—839
Артемьева В. Н., см. Котон М. М.
Асеева Р. М., Колосова Т. Н., Рубан Л. В., Заиков Г. Е., Коршак В. В. Исследование горения ацетилцеллюлозных пленочных материалов, 5—394
Асиновская Д. Н., см. Коршун А. М.
Асламазова Т. Р., Борейко Л. В., Елисеева В. И. К механизму безэмульгаторной латексной полимеризации, 6—434

Астанков А. В., см. Сергеев В. А.
Ахметханова Ф. М., см. Пузин Ю. И.
Бабич С. А., см. Коршак В. В.
Бабчиницер Т. М., см. Коршак В. В.
Бабчиницер Т. М., см. Сергеев В. А.
Багиров Т. О., см. Заславский Б. Ю.
Багрянский В. А., Толкачев В. А. Проверка применимости полихроматической модели к описанию кинетики реакции окисления макрорадикалов в полиметилметакрилате, 12—909
Базарон Л. У., см. Могнонов Д. М.
Байдин И. С., Голиков И. В., Лагунов В. М. Модификация густосетчатых акриловых полимеров сорбцией метакриловой кислоты, 7—500
Байрамов М. Р., см. Алиев С. М.
Байрамов М. Р., см. Рзаев З. М.
Байрамов М. Р., см. Сергеев В. А.
Бакеев К. Н., Изумрудов В. А., Зезин А. Б., Кабанов В. А. Влияние низкомолекулярного электролита на тушение люминесценции в растворах нестехиометричных полиэлектролитных комплексов, 6—924
Бакеев К. Н., Изумрудов В. А., Зезин А. Б., Кабанов В. А. Эффект молекулярной избирательности в интерполиэлектролитных реакциях, 7—483
Бакеев Н. Ф., см. Волынский А. Л.
Бакеев Н. Ф., см. Селихова В. И.
Бакеев Н. Ф., см. Синевич Е. А.
Бакурадзе Р. Ш., см. Коршак В. В.
Баптизманский В. В., см. Чмель А. Е.
Баранов В. Г., Агранова С. А., Бресткин Ю. В. Влияние качества растворителя на концентрационную зависимость вязкости полистирола, 3—206
Баранов В. Г., Френкель С. Я., Агранова С. А., Бресткин Ю. В., Пинкевич В. Н., Шабсельс Б. М. Концентрационная зависимость вязкости растворов спирального полипептида, 10—745
Баранов В. Г., см. Ованесов Г. Т.
Барановская И. А., см. Котон М. М.
Барашкова И. И., Мартин В. В., Анфимов Б. Н., Вассерман А. М., Володарский Л. Б. Спин-меченые каучуки с жестко связанным нитроксильным центром, 5—354
Бардышев И. И., см. Бартенев Г. М.
Бартенев Г. М. О пороге влияния напряжения на физические и химические процессы в полимерах в отсутствие термоокислительных и гидролитических процессов, 6—470
Бартенев Г. М. О компенсационном законе в релаксационной спектрометрии, 12—943
Бартенев Г. М., Бардышев И. И., Курмакова И. Н., Скворцов А. Г., Кабанов Н. М., Огарев В. А. Исследование структурообразования в растворах эпоксидных олигомеров методом позитронной спектроскопии, 7—519
Бартенев Г. М., Кобляков А. И., Бардышев И. И., Бартенева А. Г. Аннигиляция позитронов в ненагруженном и нагруженном капроновом волокне, 5—347
Бартенева А. Г., см. Бартенев Г. М.
Басова Р. В., Нахманович Б. И., Рогожкина Е. Д., Сиднева В. В., Изюмников А. Л., Арест-Якубович А. А. Полимеризация бутадиена на комплексном натрий-алюминиевом инициаторе, содержащем трифенилалюминий, 7—554
Баулина Т. В., Зарубкина Е. Н., Михайлов В. Н., Перепечкина Е. П., Орлов В. Ю., Красовская Г. Г. Синтез полихинолинов различной химической структуры, 1—69
Бахмутов В. И., см. Сергеев В. А.
Башкинова Г. И., см. Еремина И. М.
Бекасова Н. И., см. Коршак В. В.
Белов И. Б., см. Шаболдин В. П.
Белова Е. М., см. Сопин В. Ф.
Белова Е. М., см. Тагер А. А.
Беломоина Н. М., см. Коршак В. В.
Белоусов В. Н., см. Коцев Б. Х.
Бельговский И. М., см. Семянников В. А.
Бельникевич Н. Г., см. Лисовцев В. В.
Бельская Э. А., см. Губанов Э. Ф
Беляев В. П., см. Данчев М. Д.
Берлин Ад. А., см. Кисленко В. Н.
Берлин Ал. Ал., Гумерова Э. Ф., Иванова С. Р., Минскер К. С., Карпасас М. М. Особенности кинетики инициирования каталитической деструкции полиизобутилена, 8—604
Берлин Ал. Ал., см. Минскер К. С.
Берман Е. Л., см. Горковенко А. А.
Бертоти И., см. Антонова Т. А.
Бессонова Н. П., см. Януль Н. А.
Бикбов Т. М., см. Гринберг В. Я.
Билибин А. Ю., см. Пашковский Е. Э.
Билибин А. Ю., см. Шилов В. В.
Бильдюкевич А. В., см. Торгашов В. И.
Бирштейн Т. М., см. Жулина Е. Б.
Бирштейн Т. М., см. Кузнецов Д. В.
Биттирова Ф. А., Мокаева К. З., Микитаев А. К. Электронные спектры полишиффовых оснований, содержащих фурфурол, 3—168
Близнюк В. Н., см. Липатова Т. Э.
Близнюк Т. Г., см. Шутилин Ю. Ф.
Богданова В. В., Климовцова И. А., Филонов Б. О., Федеев С. С., Суртаев А. Ф., Лесникович А. И. Твердые продукты термолиза и горения полиолефиновых композиций, содержащих синергические смеси на основе Sb_2O_3, 1—42
Богомолова Т. Б., Павлова Л. В., Людвиг Е. Б., Поляков Д. К. Радиационная прививочная полимеризация акриловых мономеров на поверхности волокна из полигликолида, 6—456
Богочек Р., Коциолек-Балявейдер Э. Синтез и свойства сополимеров стирола и дивинилбензола, содержащих N-моноиодсульфонамидные группы, 9—643
Бойко Г. И. см. Доненов Б. К.
Бойко Ю. М., Гольдман А. Я., Коврига В. В., Пономарева Е. Л., Будтов В. П. Молекулярная масса и предельные механические характеристики полиэтилена, полученного методом ориентационной кристаллизации, 8—594
Болячевская К. И., Литманович А. А., Литманович А. Д., Марков С. В., Писов И. М. Об антибатном изменении скоростей внутримолекулярных термо-

химических реакций в поликомплексах, 2—84
Бондаренко Г. Н., см. Кофман В. Л.
Бондаренко Г. Н., см. Тленкопачев М. А.
Бондаренко Т. А., см. Макогон Б. П.
Борейко Л. В., см. Асламазова Т. Р.
Борисенкова Е. К., см. Виноградов Г. В.
Борисенкова Е. К., см. Куличихин В. Г.
Борисов Ю. А., см. Гринберг В. Я.
Борисова Т. И., Бурштейн Л. Л., Малиновская В. П., Константинов И. И., Америк Ю. Б. Внутримолекулярная подвижность в растворах жидкокристаллических полимеров с непосредственным присоединением мезогенного фрагмента к главной цепи, 10—782
Борисова Т. И., Малиновская В. П., Крупнова Е. Е., Светличный В. М., Котон М. М. Диэлектрическая релаксация в кислород- и серосодержащих полиаримидах с большим числом ароматических колец, 9—713
Боровская А. А., см. Заславский Б. Ю.
Бородулина Т. А., см. Касаикин В. А.
Бресткин Ю. В., Поддубный В. И., Холмуминов А. А., Френкель С. Я. Кинетика разворачивания макромолекул гибкоцепных полимеров в продольном гидродинамическом поле, 11—859
Бресткин Ю. В., см. Баранов В. Г.
Бресткин Ю. В., см. Холмуминов А. А.
Бронштейн Л. М., см. Воищев В. С.
Бронштейн Л. М., см. Мирзоева Е. Ш.
Буданов Н. А., см. Шапиро Ю. Е.
Будрис С. В., Чихачева И. П., Ставрова С. Д., Праведников А. Н., Винецкая Ю. М., Шахнович А. Л., Карпухин А. В. Применение спектрально-люминесцентного метода для исследования радикальной полимеризации, 2—92
Будтов В. П., см. Бойко Ю. М.
Будтов В. П., см. Гришин А. Н.
Будтов В. П., см. Злотников Л. М.
Буканов А. М., см. Макарова М. Ю.
Букатов Г. Д., см. Ечевская Л. Г.
Булай А. Х., Слоним И. Я., Селиверстова Е. А., Дроздова В. А., Чернихов А. Я. Исследование разнозвенности поли-*n*-*n*′- (дифенил-2,2-гексафторпропан) -2,2′-(5,5-*бис*-(бензоксазолил)метана) методом ЯМР-спектроскопии ^{13}C, 11—874
Булгакова С. А., см. Семчиков Ю. Д.
Булгаровская И. В., см. Фомин С. М.
Бурдыгина Г. И., см. Ченборисова Л. Я.
Бурин С. В., см. Володин А. А.
Бурштейн Л. Л., см. Борисова Т. И.
Бучнева Т. М., Перепечко И. Г. Решение некоторых вопросов, возникающих в связи с изучением ориентации кристаллитов в полиэтилентерефталатных волокнах рентгеновскими методами, 3—166
Бушин С. В., см. Штенникова И. Н.

Вакульская Т. И., см. Халиуллин А. К.
Валецкий П. М., см. Воищев В. С.
Валецкий П. М., см. Мирзоева Е. Ш.
Валиотти Н. Б., Ненахов С. А., Заиков Г. Е. Роль термического расширения в процессе релаксации одноосно деформированного полиэтилена высокой плотности при нагревании, 12—906
Ванников А. В., см. Соколик И. А.
Вапиров Ю. М., см. Старцев О. В.
Варфоломеева Е. П., см. Гринбэрг В. Я.
Василевская В. В., Стародубцев С. Г., Хохлов А. Р. Улучшение совместимости полимерных смесей при заряжении одного из компонентов, 12—930
Василова О. И., Зайцева В. В., Кучер Р. В. Параметр растворимости трехкомпонентных сополимеров стирола с акрилонитрилом и метилметакрилатом, 12—912
Васильев В. К., см. Эренбург Е. Г.
Васильев Д. К., Голиков И. В., Могилевич М. М. Регулирование кинетики процесса полимеризации олигоэфиракрилатов стабилизирующими добавками, 8—563
Васильков А. Ю., см. Сергеев В. А.
Васнев В. А., см. Игнатов В. Н.
Васнев В. А., см. Коршак В. В.
Вассерман А. М., см. Барашкова И. И.
Вдовина Л. И., см. Сергеев В. А.
Вдовина Л. И., см. Серенкова И. А.
Вениаминов А. В., Кабанов В. Б., Лашков Г. И. Температурная зависимость диффузии антрацена в полиметилметакрилате и связь энергетического барьера с объемом диффузанта, 6—422
Веренич С. С., Гурьева Н. М., Горшков А. В., Чарелишвили Б. И., Западинский Б. И., Евреинов В. В., Энтелис С. Г. Использование эксклюзионной хроматографии с комбинированным детектированием для анализа неоднородности олигоэпоксипропиолатов, 10—741
Веретенникова А. А., см. Разумова Л. Л.
Верещагин Л. И., см. Круглова В. А.
Вертячих И. М., Пинчук Л. С., Цветкова Е. А. Влияние наполнителей на величину электретного заряда полимерных материалов, 6—460
Вершинина Г. Е., см. Губанов Э. Ф.
Вершубский А. В., см. Агеев Е. П.
Винецкая Ю. М., см. Будрис С. В.
Виноградов Г. В., Плотникова Е. П., Забугина М. П., Борисенкова Е. К. Влияние молекулярных характеристик полимера на предел текучести его наполненных композиций, 3—211
Виноградова С. В., см. Игнатов В. Н.
Виноградова С. В., см. Коршак В. В.
Виноградова С. В., см. Куличихин В. Г.
Виноградова С. В., см. Мирзоева Е. Ш.
Вишневская Г. П., Сафин Р. Ш., Радионов Б. К. Влияние морфологии структуры, степени поперечной сшивки и влагосодержания образцов на формирование в карбоксильном катионите КБ-2 моно- и полиядерных соединений меди(II) по данным ЭПР, 4—247
Власов А. В., Снимщикова А. А., Цетлин Б. Л. Эффект ориентационной сополимеризации винилиденхлорида с винилацетатом и метилакрилатом на вытянутых полиолефиновых подложках, 1—50
Власов Г. П., см. Юльчибаев Б. А.

Возженников В. М., см. Фомин С. М.
Воищев В. С., Бронштейн Л. М., Валецкий П. М., Хасанова Л. В., Еремин В. С. Исследование молекулярной подвижности железотрикарбонильных π-комплексов на основе полибутадиена и бутадиен-стирольных блок-сополимеров, 3—185
Волков А. В., см. Волынский А. Л.
Володарский Л. Б., см. Барашкова И. И.
Володин А. А., Бурин С. В., Левин М. Д., Кукушкина Н. М., Киреев В. В. Термическая блочная полимеризация моноарилоксипентахлорциклотрифосфазенов, 11—808
Володин В. В., Шупик А. Н., Шапиро А. М., Сметанюк В. И., Прудников А. И., Ульянова М. В., Воронина З. Д., Кабанов В. А. Строение координационных центров и молекулярная подвижность цепей в гель-иммобилизованных каталитических системах, 7—496
Волченок Л. М., см. Лейкин А. Д.
Волынская Е. А., см. Гуль В. Е.
Волынский А. Л., Москвина М. А., Волков А. В., Бакеев Н. Ф. Электронно-микроскопическое исследование структуры крейзов в стеклообразном полиэтилентерефталате, деформированном в адсорбционно-активной среде, 9—694
Ворон Н. С., см. Шаболдин В. П.
Воронина З. Д., см. Володин В. В.
Воронков М. Г., см. Халиуллин А. К.
Воронков Ю. В., см. Но Б. И.
Выгодский Я. С., см. Ламская Е. В.

Газарян Ю. Г., см. Шахтахтинский М. Г.
Гайнцева Л. Л., см. Куров Г. Н.
Гарагашов А. А., см. Шахтахтинский М. Г.
Гасанова Г. З., см. Заславский Б. Ю.
Гасанова С. С., см. Гулиев А. М.
Гейдерих М. А., Кубасова Н. А., Карпачева Г. П., Мавренкова Г. В., Давыдов Б. Э. Получение легированных полисопряженных полимеров введением химически связанного допанта, 9—674
Гельман А. С., см. Лопырев В. А.
Генин Я. В., см. Коршак В. В.
Герасимов В. К., Чалых А. Е. Диаграмма фазового состояния системы полиэфируретан — диметилформамид — вода, 3—234
Герасимов Г. Н., см. Фомин С. М.
Герко В. И., см. Натанзон Л. И.
Герт Е. В., см. Торгашов В. И.
Гизатуллин Р. Р., см. Давиденко Н. В.
Глотова Ю. К., см. Серенкова И. А.
Говорков А. Т., Мурышкин Д. Л. Структурирование карбоксилсодержащих олигобутадиенов в присутствии ди- и тетравиниловых простых эфиров, 4—280
Годовский Ю. К., см. Януль Н. А.
Гойхман А. Ш., см. Шилов В. В.
Голиков И. В., см. Байдин И. С.
Голиков И. В., см. Васильев Д. К.
Голиков И. В., см. Семянников В. А.
Головко Л. И., см. Шилов В. В.
Голубев В. Б., Мун Г. А., Зубов В. П. Исследование кинетики и механизма взаимодействия радикалов с полиизопреном и полидиметилбутадиеном методом спиновой ловушки, 5—383
Голубев В. Н., см. Натанзон Л. И.
Гольдман А. Я., см. Бойко Ю. М.
Горбачев С. Г., см. Сергеев В. А.
Гордеев Ю. М., см. Алексанина О. С.
Горелик Р. А., см. Макарова М. Ю.
Горковенко А. А., Берман Е. Л., Пономаренко В. А. Полимеризация 1,6 : 2,3-диангидро - 4-О-аллил-β-*D*-маннопиранозы, 2—134
Горшков А. В., см. Веренич С. С.
Горшкова И. А., см. Гребенкин А. Н.
Горшкова И. А., см. Чмель А. Е.
Готлиб Ю. Я., Максимов А. В. Времена релаксации поперечных релаксационных процессов и локальная ориентационная подвижность полимерных цепей вблизи состояния полного порядка, 11—822
Гребенкин А. Н., Горшкова И. А., Кольцов А. И., Окромчедлидзе Н. П., Макарова Р. А., Савицкий А. В., Шмикк Г. Н. Спектры ПМР и молекулярная ориентация в волокнах из поли-*n*-фенилен-1,3,4-оксадиазола, 1—64
Гребенкин А. Н., Кольцов А. И., Тээяэр Р. Э., Фирсов Е. И., Липпмаа Э. Т. О влиянии звеньев метилакрилата на термоокислительную деструкцию сополимера акрилонитрила с метилакрилатом, 6—459
Гребнев В. Л., Покровский В. Н. Вязкоупругость линейных полимеров: эффекты второго порядка, 9—704
Гребнева В. С., см. Штенникова И. Н.
Грибанов А. В., см. Антонова Т. А.
Грибанов А. В., см. Зуев В. В.
Грибова И. А., см. Коршак В. В.
Григоров А. О., Малевская И. И., Мальцева Л. Е., Пирожная Л. Н., Рывкин Г. А., Федорович Е. А. Изменение молекулярных характеристик и термостабильности сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом при длительном воздействии высокой температуры, 2—143
Григорьев В. А., см. Злотников Л. М.
Григорьев В. В., Довнарович Н. А., Леташков А. В., Пташников Ю. Л., Сагайдак Д. И. Исследование реакции формирования полистирола, 1—19
Гринберг В. Я., Гринберг Н. В., Бикбов Т. М., Дотдаев С. Х., Толстогузов В. Б. Модельное исследование эффектов циклизации в гелеобразовании полимеров с гибкими макромолекулами, 9—690
Гринберг В. Я., Гринберг Н. В., Варфоломеева Е. П., Бикбов Т. М., Толстогузов В. Б. О влиянии надмолекулярной структуры на релаксационные свойства гелей полимеров, 9—686
Гринберг В. Я., Дотдаев С. Х., Борисов Ю. А., Толстогузов В. Б. О возможности определения параметров взаимодействия Флори — Хаггинса для системы полимер — полимер — растворитель исходя из ее бинодали, 2—145
Гринберг М. И., см. Давиденко Н. В.
Гринберг Н. В., см. Гринберг В. Я.

Гринина О. В., см. Жубанов Б. А.
Гриценко О. Т., Нестеров А. Е. Исследование сегментальной адсорбции полиметилметакрилата на аэросиле из растворителей разного термодинамического качества, 8—611
Гришин А. Н., Ревнов Б. В., Зверева Ю. А., Подосенова Н. Г., Будтов В. П., Попов В. А. Молекулярно-массовые характеристики полиметилметакрилата при радикальной полимеризации на поверхности твердой фазы, 1—32
Гросберг А. Ю., Панченко А. Н. О возможности существования большой полимерной глобулы с малым ядром, 5—327
Гросберг А. Ю., см. Кузнецов Д. В.
Грузинов Е. В., Панов В. П., Гусев В. В., Фросин В. Н., Рыбчинская В. С. Установление блочной структуры низкомолекулярных сополимеров бутадиена, акрилонитрила и метакриловой кислоты методом ЯМР ^{13}C, 5—373
Грузинова Е. А., см. Котрелев Г. В.
Губанов В. А., см. Коршак В. В.
Губанов Э. Ф., Вершинина Г. Е., Бельская Э. А., Ризположенский Н. И., Зуев Б. М. Фосфорсодержащие эпоксиды и полимеры на их основе, 1—45
Гудименко Ю. И., см. Чапланова Ж. Д.
Гудова Э. Г., Липатов Ю. С., Тодосийчук Т. Т. Молекулярно-массовое распределение в тонких слоях расплава полистирола на границе раздела с твердым телом, 7—539
Гузеев В. В., см. Еремина И. М.
Гузеев В. В., см. Тагер А. А.
Гузеева Е. В., см. Лачинов М. Б.
Гузман И. Ш., см. Кофман В. Л.
Гулиев А. М., Рамазанов Г. А., Гулиев М. Ф., Гасанова С. С. Радикальная полимеризация 1-винил-2-ацетоксиметилциклопропана, 8—581
Гулиев М. Ф., см. Гулиев А. М.
Гуль В. Е., Литвиненко О. А., Тюльнев В. С., Шостак Е. В., Волынская Е. А. Измерение скорости самопроизвольного сокращения вулканизатов на последней стадии разрушения, 5—363
Гуляева Н. Д., см. Заславский Б. Ю.
Гумерова Э. Ф., см. Берлин Ал. Ал.
Гуреева Г. И., см. Коршак В. В.
Гуров Е. А., см. Дементьев А. Г.
Гурьева Н. М., см. Веренич С. С.
Гусев В. В., см. Грузинов Е. В.
Гусейнов Б. А., см. Шахтахтинский М. Г.
Густова Н. Г., см. Сопин В. Ф.

Давиденко Н. В., Абдуллин М. И., Гринберг М. И., Гизатуллин Р. Р., Минскер К. С. Влияние сольватации макромолекул растворителем на термическую деструкцию сополимеров винилхлорида с винилацетатом, 2—154
Давиденко Н. В., см. Минскер К. С.
Давтян М. М., см. Матнишян А. А.
Давыдов Б. Э., см. Гейдерих М. А.
Дакин В. И., Шмакова Н. А. Вторая пороговая доза процесса радиационного сшивания полимеров, 12—887
Данилевская Л. Б., см. Котельников В. А.
Данилова Г. П., см. Цебренко М. В.
Данчев М. Д., Хитрова Л. М., Беляев В. П. Протонная магнитная релаксация в бинарных смесях диэпоксидов, 11—827
Дебердеев Р. Я., см. Стоянов О. В.
Дементьев А. Г., Тараканов О. Г., Гуров Е. А., Орлов В. А., Пригожин М. И., Прусакова И. М. Моделирование прогнозных функций при старении жестких пенополиуретанов в грунте, 10—769
Демченко С. С., см. Липатов Ю. С.
Денисов В. М., см. Писарев О. А.
Дергачева Е. Н., см. Котон М. М.
Джавадов М. А., см. Алиев С. М.
Джафаров Р. В., см. Рзаев З. М.
Дзюбина М. А., см. Тленкопачев М. А.
Дзюра Е. А., см. Лейкин А. Д.
Дмитренко А. В., см. Тепляков М. М.
Дмитрук Н. В., см. Шилов В. В.
Добродумов А. В., см. Писарев О. А.
Довбий Е. В., см. Калашник А. Т.
Довбий Е. В., см. Кириленко Ю. К.
Довнарович Н. А., см. Григорьев В. В.
Доломатов М. Ю., Амирова С. И. Метод расчета кинетики процесса термической деструкции полимеров, 11—848
Доненов Б. К., Коржавин Л. Н., Жубанов Б. А., Бойко Г. И., Умерзакова М. Б. Химическое строение, структура и механические свойства алициклического полиимида, 6—450
Дотдаев С. Х., см. Гринберг В. Я.
Дроздова В. А., см. Булай А. Х.
Друзь Н. И., Чалых А. Е., Алиев А. Д. Влияние молекулярной массы и состава сополимеров на фазовое равновесие в системах полиэтилен — сополимеры этилена с винилацетатом, 2—101

Евреинов В. В., см. Веренич С. С.
Евсюков С. Е., см. Коршак В. В.
Едлинский З., см. Коршак В. В.
Ежов В. К., Кушнарев С. В. Влияние межфазной границы на газопроницаемость многослойных полимерных материалов, 2—118
Елисеева В. И., см. Асламазова Т. Р.
Ергожин Е. Е., см. Уткелов Б. А.
Еремин В. С., см. Воищев В. С.
Еремина И. М., Федосеева Г. Т., Башкинова Г. И., Карташова Т. М., Лебедев В. П., Малышева Г. П., Мозжухин В. Б., Гузеев В. В. Определение закономерностей теплового старения пластифицированного ПВХ, 8—619
Еремина М. А., см. Эренбург Е. Г.
Ермакова Т. Д., Лотменцев Ю. М., Муравьева Т. В., Козлов С. Н. О диаграммах фазового состояния студнеобразных полимерных систем, 4—279
Ерусалимский Б. Л., см. Красносельская И. Г.
Ерусалимский Б. Л., см. Новоселова А. В.
Ерусалимский Б. Л., см. Федорова Л. А.
Ечевская Л. Г., Букатов Г. Д., Захаров В. А., Носов А. В. Исследование молекулярной структуры сополимеров этилена с пропиленом, полученных на вы-

сокоактивных нанесенных катализаторах циглеровского типа, 2—149
Ёлкин А. Ю., см. Зуев В. В.
Ерж Б. В., см. Могнонов Д. М.

Жданов А. А., Курашева Н. А., Кутейникова Л. И., Папков В. С., Свистунов В. С., Стрелкова Т. В. Исследование процесса гидролиза алкил(арил){2[диалкил(арил)фосфорил]этил}диалкоксисиланов, 5—387
Жданов А. А., см. Котрелев Г. В.
Жубанов Б. А., Гринина О. В., Любченко Н. П. Полимеризация N-аллилимидоангидрида трицикло-(4,2,2,$0^{2,5}$)-7-ен-3,4,9, 10-тетракарбоновой кислоты, 5—331
Жубинов Б. А., Гринина О. В., Любченко Н. П. Синтез и полимеризация моно- и диаллилимидов с трициклодеценовыми фрагментами, 7—486
Жубанов Б. А., Соломин В. А., Лях Е. Н., Чердабаев А. Ш. Поликонденсация диангидридов трициклодецентетракарбоновых кислот с ароматическими диаминами в условиях образования структур мезоморфного типа, 1—24
Жубанов Б. А., см. Доненов Б. К.
Жулина Е. Б., Бирштейн Т. М. Закономерности адсорбции на плоскости полипептидных цепей, способных к переходу β-структура — клубок, 11—863
Журавлев М. А., см. Бениш Ю.
Журавлева Т. С., см. Лебедев С. А.

Забашта Ю. Ф. Фононный механизм низкотемпературной релаксации в полиэтилене, 3—209
Забугина М. П., см. Виноградов Г. В.
Заводник В. Е., см. Фомин С. М.
Заиков Г. Е., см. Асеева Р. М.
Заиков Г. Е., см. Валиотти Н. Б.
Заиков Г. Е., см. Разумова Л. Л.
Зайнутдинов А. Х., см. Абдурахманова М. К.
Зайцева В. В., см. Василова О. И.
Замойская Л. В., см. Алиев Ф. М.
Западинский Б. И., см. Веренич С. С.
Заремский М. Ю., см. Тагер А. А.
Зарубин А. Б., см.Алиев Ф. М.
Зарубкина Е. Н., см. Баулина Т. В.
Зарудаева С. С., см. Петьков В. И.
Заславский Б. Ю., Багиров Т. О., Боровская А. А., Гасанова Г. З., Гуляева Н. Д., Левин В. Ю., Махмудов А. У., Местечкина Н. М., Михеева Л. М., Рогожин С. В., Слонимский Г. Л. Совместимость неионных полимеров в водном растворе в присутствии неорганических солей, 2—98
Захаров В. А., см. Ечевская Л. Г.
Зверева Ю. А., см. Гришин А. Н.
Згонник В. Н., см. Алиев Ф. М.
Згонник В. Н., см. Холмуминов А. А.
Згонник В. Н., см. Эренбург Е. Г.
Зезин А. Б., см. Бакеев К. Н.
Зезин А. Б., см. Изумрудов В. А.
Зезин А. Б., см. Касаикин В. А.
Зеленев Ю. В., см. Соколов В. Г.
Злотников Л. М., Пономарева Е. Л., Коротков С. И., Будтов В. П., Григорьев В. А. Реакции ограничения роста макроцепи при полимеризации этилена на титан-магниевом катализаторе, 12—892
Золотухин М. Г., Скирда В. Д., Сундуков В. И., Салазкин С. Н., Седова Э. А., Миндияров Х. Г., Рафиков С. Р. Причины гелеобразования при синтезе полиариленфталидов, 5—378
Зубов В. П., см. Голубев В. Б.
Зубов В. П., см. Лачинов М. Б.
Зубов В. П., см. Тагер А. А.
Зубов Ю. А., см. Селихова В. И.
Зуев Б. М., см. Губанов Э. Ф.
Зуев В. В., Ёлкин А. Ю., Грибанов А. В., Скороходов С. С. Исследование методом спектроскопии ЯМР ^{13}C термотропных жидкокристаллических полиэфиров. Эффект четкости температур фазовых переходов, 10—780
Зуев В. В., Скороходов С. С. Синтез жидкокристаллических полиалкиленфумароил-*бис*-4-оксибензоатов, 6—440
Зуев В. В., Скороходов С. С. Химическая модификация жидкокристаллических полиэфиров, 7—504
Зурабян Н. Ж., см. Кобрянский В. М.
Зятьков И. П., Лазарева А. М., Мазуренок Л. А., Могильный В. В., Павлов А. В., Станкевич А. И. Фотоструктурирующиеся антраценсодержащие сополимеры, 11—868

Ибрагимов Ч. Ш., см. Эфендиев А. А.
Ибрагимова М. Д., см. Рзаев З. М.
Иванов В. Б., см. Бениш Ю.
Иванова Н. А., см. Круглова В. А.
Иванова С. Р., см. Берлин Ал. Ал.
Ивановский В. А., см. Соколов В. Г.
Ивашковская Т. К., см. Соловьев М. Е.
Игнатов В. Н., Васнев В. А., Виноградова С. В., Коршак В. В., Цейтлин Г. М. Кинетика акцепторно-каталитической этерификации концевых групп макромолекул в растворе, 10—778
Изумрудов В. А., Ныркова Т. Ю., Зезин А. Б., Кабанов В. А. Влияние длины цепей лиофилизирующего полиона на направление и кинетику интерполиэлектролитной реакции обмена, 6—474
Изумрудов В. А., см. Бакеев К. Н.
Изюмников А. Л., см. Басова Р. В.
Иканина Т. В., см. Тагер А. А.
Ильичев И. Е., см. Паус К. Ф.
Иовлева М. М., Сорокин В. Е., Папков С. П. О корреляции термодинамической и кинетической жесткости макромолекул некоторых полиамидов ароматического строения, 3—192
Иовлева М. М., см. Смирнова В. Н.
Иржак В. И., см. Соловьев М. Е.

Кабанов В. А., см. Бакеев К. Н.
Кабанов В. А., см. Володин В. В.
Кабанов В. А., см. Изумрудов В. А.
Кабанов В. А., см. Касаикин В. А.
Кабанов В. А., см. Лачинов М. Б.

Кабанов В. А., см. Тагер А. А.
Кабанов В. Б., см. Вениаминов А. В.
Кабанов Н. М., см. Бартенев Г. М.
Кабанов Н. М., см. Касаикин В. А.
Кабанова Е. Г., см. Копылова Н. А.
Кадыров Д. И., см. Соколик И. А.
Казакова Г. В., см. Новаковский В. Б.
Казанский К. С., Птицына Н. В. Синтез макромономеров анионной полимеризацией окиси этилена под действием триметиламина, 5—351
Калашник А. Т., Довбий Е. В., Рудинская Г. В., Мазий Г. А., Папков С. П. Исследование аморфной составляющей гидратцеллюлозы при помощи спинового зонда, 5—360
Каллистов О. В., Кузнецова Г. Б., Светлов Ю. Е., Карчмарчик О. С., Сидорович А. В. Изотропная структура растворов полимеров с различной молекулярной массой и жесткостью основной цепи. Среднеквадратичные флуктуации поляризуемости, 10—748
Каллистов О. В., Силинская И. Г., Кузнецова Г. Б., Склизкова В. П., Кудрявцев В. В., Сидорович А. В., Котон М. М. Рассеяние света растворами полиамидокислот и гетероциклических полиамидов в области предельно малых концентраций, 1—67
Камкина М. Л., см. Халиуллин А. К.
Капуцкий Ф. Н., см. Торгашов В. И.
Карабанова Л. В., см. Липатов Ю. С.
Карагедов С. С., см. Эфендиев А. А.
Карпасас М. М., см. Берлин Ал. Ал.
Карпасас М. М., см. Минскер К. С.
Карпачева Г. П., см. Гейдерих М. А.
Карпухин А. В., см. Будрис С. В.
Карташова Т. М., см. Еремина И. М.
Карчмарчик О. С., см. Каллистов О. В.
Карякин Н. В., Смирнова Л. А., Семчиков Ю. Д., Щеглова И. Г., Мадатова Р. С. Радикальная сополимеризация и энтальпия смешения мономеров винилового ряда, 7—527
Касаикин В. А., Бородулина Т. А., Кабанов Н. М., Зезин А. Б., Кабанов В. А. Самопроизвольное эмульгирование бензола в водных растворах поликомплексов полиэлектролит — поверхностно-активное вещество, 11—803
Кац Г. А., см. Коршак В. В.
Кельтенова Р. Т., см. Коршак В. В.
Кечекьян А. С. Морфологические изменения ориентированных полимерных пленок в органических жидкостях, 11—804
Кижняев В. Н., см. Круглова В. А.
Киреев В. В., см. Володин А. А.
Кириленко Ю. К., Пляшкевич Л. А., Трофимов Б. А., Перепечкина Е. П., Довбий Е. В., Худошев И. Ф. Получение и свойства поли(фенилен-*бис*-винилен)халкогенидов, 3—189
Кирюшкин С. Г., см. Старцев О. В.
Кирюшкин С. Г., см. Шибряева Л. С.
Кисленко В. П., Берлин Ад. А. Кинетика радикальной привитой полимеризации метилакрилата к альгинату натрия, 2—109
Кленин С. И., см. Макогон Б. П.
Кленина О. В., Лебедева Л. Г. Граничные кривые фазового разделения в системе полиакриламид — вода — осадитель, 12—896
Клименко Н. В., см. Шут Н. И.
Климовцова И. А., см. Богданова В. В.
Князева Т. Е., см. Семчиков Ю. Д.
Кобляков А. И., см. Бартенев Г. М.
Кобрянский В. М., Зурабян Н. Ж., Нагапетян Т. О., Скачкова В. К. Получение растворимого полиацетилена, 8—625
Кобрянский В. М., Нагапетян Т. О., Зурабян Н. Ж. Спектры поглощения растворимых композиций полиацетилена, 10—793
Кобрянский В. М., Туровская Л. Н., Нагапетян Т. О. Взаимодействие полиацетилена с концентрированной серной кислотой, 8—635
Коваленко В. И., см. Сопин В. Ф.
Коверник Г. П., см. Шилов В. В.
Коврига В. В., см. Бойко Ю. М.
Коган Б. Р., см. Лопырев В. А.
Козлов Г. В., Микитаев А. К. Зависимость модуля упругости полимеров от ангармонизма межатомных связей, 7—490
Козлов Г. В., Шогенов В. Н., Микитаев А. К. Корреляция между степенью самозатупления трещин, локальной пластической деформацией и ангармонизмом межмолекулярных связей, 3—218
Козлов Г. В., Шогенов В. Н., Хараев А. М., Микитаев А. К. Температурная зависимость параметров, характеризующих неупругую деформацию полимеров в условиях ударного нагружения, 4—311
Козлов Г. В., см. Шогенов В. Н.
Козлов П. В., см. Ченборисова Л. Я.
Козлов С. Н., см. Ермакова Т. Д.
Козлова Н. В., см. Фомин С. М.
Колбина Г. Ф., см. Штенникова И. Н.
Колесов И. С. Релаксационные процессы и электропроводность сополимера формальдегида с диоксоланом, 8—575
Колмакова Л. К., см. Цилипоткина М. В.
Колосова Т. Н., см. Асеева Р. М.
Кольцов А. И., см. Гребенкин А. Н.
Кольцов А. И., см. Писарев О. А.
Комарова Л. Г., см. Коршак В. В.
Комарова Л. И., см. Сергеев В. А.
Комогорова Т. Н., см. Шаблыгин М. В.
Константинов И. И., см. Борисова Т. И.
Константинов И. И., см. Штенникова И. Н.
Копылова Н. А., Яблокова Н. В., Пискарева Т. М., Кабанова Е. Г., Семчиков Ю. Д., Александров Ю. А. Полимеризация и сополимеризация виниловых мономеров, инициируемая системой $Me_3SiOOCMe_3$ — PCl_3, 7—506
Коржавин Л. Н., см. Доненов Б. К.
Корнев А. Е., см. Макарова М. Ю.
Корнеева Е. В., см. Штенникова И. Н.
Королев Г. В., см. Рощупкин В. П.
Коротков С. И., см. Злотников Л. М.
Коршак В. В., Бекасова Н. И., Комарова Л. Г., Кац Г. А., Генин Я. В. Изучение процесса образования пиромеллитодиангидрида, 5—340

Коршак В. В., Васнев В. А., Кучанов С. И., Виноградова С. В., Папава К. Р., Лаврухин Б. Д., Маркова Г. Д. Количественные характеристики разнозвенности поликонденсационных сополимеров, обладающих структурной изомерией, 2—86

Коршак В. В., Виноградова С. В., Тур Д. Р., Ширнина Т. А., Петровский П. В., Станкевич И. В., Бакурадзе Р. Ш., Губанов В. А. О влиянии октахлорциклотетрафосфазена на полимеризацию гексахлорциклотрифосфазена, 3—164

Коршак В. В., Грибова И. А., Бабчиницер Т. М., Хорошилова Е. Г., Кронгауз Е. С., Беломоина Н. М., Гуреева Г. И., Раубах Х. Исследование свойств и структуры полифенилхиноксалина, наполненного графитом, 7—547

Коршак В. В., Кронгауз Е. С., Беломоина Н. М., Бабич С. А., Раубах Х., Едлинский З., Паливода А. Полиэфирофенилхиноксалины, 9—664

Коршак В. В., Кронгауз Е. С., Беломоина Н. М., Кельтенова Р. Т. Циклизация полианилофенилхиноксалинов, 2—137

Коршак В. В., Кудрявцев Ю. П., Коршак Ю. В., Евсюков С. Е. Синтез карбинсодержащих полимеров дегидробромированием поливинилиденбромида, 2—85

Коршак В. В., см. Асеева Р. М.

Коршак В. В., см. Игнатов В. Н.

Коршак В. В., см. Мирзоева Е. Ш.

Коршак В. В., см. Новаковский В. Б.

Коршак В. В., см. Тепляков М. М.

Коршак Ю. В., см. Коршак В. В.

Коршак Ю. В., см. Тленкопачев М. А.

Коршун А. М., Асиновская Д. Н., Скороходов С. С. Синтез сегментированных термотропных жидкокристаллических сополиэфиров, 11—831

Костромин С. Г., см. Алиев Ф. М.

Костромин С. Г., см. Липатов Ю. С.

Котельников В. А., Данилевская Л. Б., Курашев В. В., Фрунзе Т. М. Кинетические особенности анионной полимеризации ε-капролактама и ω-додекалактама, 5—365

Котов Б. В., см. Ламская Е. В.

Котон М. М., Артемьева В. Н., Кузнецов Ю. П., Кукаркина Н. В., Кузнецов Н. П., Барановская И. А., Ульянова Н. Н. Синтез, структура и свойства силоксан-имидных блок-сополимеров, 8—589

Котон М. М., Артемьева В. Н., Кукаркина Н. В., Кузнецов Ю. П., Дергачева Е. Н. Синтез и свойства пропиленгликоль-аримидных блок-сополимеров, 8—571

Котон М. М., Романова М. С., Николаева С. Н., Цаповецкий М. И., Черница Б. В. Полиимиды на основе диаминов краун-эфиров и диангидридов некоторых тетракарбоновых кислот, 2—127

Котон М. М., см. Борисова Т. И.

Котон М. М., см. Каллистов О. В.

Котон М. М., см. Носова Г. И.

Котрелев Г. В., Грузинова Е. А., Жданов А. А. Каталитическая поликонденсация аминосиланов и соконденсация их с триметилтрифенилциклотрисилазаном, 9—668

Кофман В. Л., Бондаренко Г. Н., Спрыгина Г. М., Гузман И. Ш., Тинякова Е. И. Определение состава сополимеров изопрена с его димерами (диметилоктатриенами-1,3,6) методом ИК-спектроскопии, 10—735

Коцев Б. Х., Белоусов В. Н., Микитаев А. К. Исследование молекулярной подвижности в области стеклования полистирола методом обращенной газовой хроматографии, 8—565

Коциолек-Балявейдер Э., см. Богочек Р.

Кошель Н. А., см. Шапиро Ю. Е.

Краковяк М. Г., см. Ануфриева Е. В.

Красносельская И. Г., Ерусалимский Б. Л. Механизм образования блок-сополимеров 2-винилпиридина с полярными мономерами в анионных системах, 1—5

Красносельская И. Г., Ерусалимский Б. Л. Синтез блок- и привитых сополимеров акрилонитрила с винилпиридинами в анионных системах, 6—442

Красовская Г. Г., см. Баулина Т. В.

Кренцель Л. Б., Семенихина И. В., Литманович А. Д. Кинетика быстрой стадии хлорирования гуттаперчи, 8—579

Кронгауз Е. С., см. Коршак В. В.

Круглова В. А., Кижняев В. Н., Иванова Н. А., Ратовский Г. В., Верещагин Л. И. О внутри- и межмолекулярных взаимодействиях в поли-5-винилтетразоле, 6—416

Круль Л. П., Поликарпов А. П., Сидорова Л. П. Макроструктура и физико-химические свойства пленок полиэтилена с привитой полиакриловой кислотой, 2—147

Крупнова Е. Е., см. Борисова Т. И.

Крылова С. Н., см. Макарова М. Ю.

Кубасова Н. А., см. Гейдерих М. А.

Кудрявцев В. В., см. Каллистов О. В.

Кудрявцев Ю. П., см. Коршак В. В.

Кудрявцева Н. Н., см. Сергеев В. А.

Кузнецов В. В., Силинг М. И. Математическое моделирование кинетики обратимой поликонденсации олигомеров 4—263

Кузнецов Д. В., Бирштейн Т. М., Гросберг А. Ю. Количественная теоретическая оценка флуктуаций радиуса инерции макромолекулы в области перехода глобула — клубок, 12—951

Кузнецов Н. П., см. Котон М. М.

Кузнецов Ю. П., см. Котон М. М.

Кузнецова А. М., см. Туйчиев Ш.

Кузнецова Г. Б., см. Каллистов О. В.

Кузнецова Н. П., Мишаева Р. Н., Самсонов Г. В. Анализ кооперативности связывания белков с карбоксильным макросетчатым полиэлектролитом, 1—10

Кузьмин Н. Н., см. Матухина Е. В.

Кукаркина Н. В., см. Котон М. М.

Кукушкина Н. М., см. Володин А. А.

Кулиев М. М., см. Шахтахтинский М. Г.

Куликова А. Е., см. Лисовцев В. В.

Куликова А. Е., см. Шапиро Ю. Е

Куличихин В. Г., Борисенкова Е. К., Ан-

типов Е. М., Тур Д. Р., Виноградова С. В., Платэ Н. А. Морфологическое фракционирование поли-*бис*-трифторэтоксифосфазена, 7—484
Купцов С. А., см. Антипов Е. М.
Курашев В. В., см. Котельников В. А.
Курашева Н. А., см. Жданов А. А.
Курбанов М. А., см. Шахтахтинский М. Г.
Курмакова И. Н., см. Бартенев Г. М.
Куров Г. Н., Гайнцева Л. Л., Святкина Л. И., Наумова И. П. Полимеризация системы 10-винилфенотиазин — малеиновый ангидрид, 4—260
Курыжова Л. В., см. Шапиро Ю. Е.
Кутейникова Л. И., см. Жданов А. А.
Куфирин А. Б., см. Шапиро Ю. Е.
Кучанов С. И. Принципы расчета статистических характеристик продуктов сшивания олигомеров, 9—671
Кучанов С. И., см. Коршак В. В.
Кучер Р. В., см. Василова О. И.
Кушнарев С. В., см. Ежов В. К.

Лаврухин Б. Д., см. Коршак В. В.
Лагунов В. М., см. Абрамян Р. К.
Лагунов В. М., см. Байдин И. С.
Лазарева А. М., см. Зятьков И. П.
Лазоренко М. В., см. Шут Н. И.
Лайус Л. А., см. Носова Г. И.
Ламская Е. В., Пебалк Д. В., Котов Б. В., Выгодский Я. С., Праведников А. Н. Комплексы с переносом заряда растворимых кардовых полиимидов с низкомолекулярными и высокомолекулярными донорами электрона, 4—288
Латыпова А. С., см. Садыкова А. Ю.
Лачинов М. Б., Гузеева Е. В., Зубов В. П., Кабанов В. А. Отсутствие кинетического гель-эффекта при полимеризации стирола в геле стереокомплекса полиметилметакрилата, 10—723
Лашков Г. И., см. Вениаминов А. В.
Лебедев В. П., см. Еремина И. М.
Лебедев С. А., Журавлева Т. С., Сорокина Р. С., Лопатина В. С., Шифрина Р. Р., Хайлова Е. Б. Синтез и электрофизические свойства олиго-*n*-фениленвиниленов, полученных гомоконденсацией *n*-бромстиролов на металлокомплексных катализаторах, 12—925
Лебедева Л. Г., см. Кленина О. В.
Левин М. Д., см. Володин А. А.
Левин В. Ю., см. Заславский Б. Ю.
Лейкин А. Д., Волченок Л. М., Науменко А. П., Дзюра Е. А. Реокинетика отверждения наполненных эластомеров на основе олигодиендигидразида, 11—870
Лексовская Н. П., Начинкин О. И., Шубина Т. Г., Рубан И. Г. Структура поверхностных слоев полимерных мембран в связи с условиями их получения, 9—679
Леплянин Г. В., см. Пузин Ю. И.
Лесникович А. И., см. Богданова В. В.
Леташков А. В., см. Григорьев В. В.
Липатов Ю. С., Привалко В. П., Титов Г. В., Демченко С. С. Скейлинговое соотношение для толщины адсорбционных слоев в высоконаполненном полистироле, 3—163
Липатов Ю. С., Семенович Г. М., Сергеева Л. М., Карабанова Л. В., Скиба С. И. Влияние твердой поверхности на состав граничных слоев во взаимопроникающих полимерных сетках, 7—530
Липатов Ю. С., Цукрук В. В., Шилов В. В., Костромин С. Г., Шибаев В. П. Структура мезофаз гребнеобразных жидкокристаллических полимеров с кислородсодержащими связующими группами, 6—411
Липатов Ю. С., см. Гудова Э. Г.
Липатова Т. Э., Алексеева Т. Т., Шилов В. В., Близнюк В. Н., Тюрин С. А. Влияние природы подложки на структуру поверхности линейных полиуретанов, 4—255
Липатова Т. Э., см. Матюшова В. Г.
Липпмаа Э. Т., см. Гребенкин А. Н.
Лисовцев В. В., Бельникевич Н. Г., Куликова А. Е., Панов Ю. Н. Изменение реологических характеристик водных растворов поли-2-акриламидо-2-метилпропансульфоната натрия в присутствии неорганических и органических добавок, 1—16
Лисовцева Н. А., см. Платэ Н. А.
Литвиненко О. А., см. Гуль В. Е.
Литманович А. А., см. Болячевская К. И.
Литманович А. Д., см. Болячевская К. И.
Литманович А. Д., см. Кренцель Л. Б.
Лопатина В. С., см. Лебедев С. А.
Лопырев В. А., Шаглаева Н. С., Тагер А. А., Коган Б. Р., Гельман А. С. Фазовое равновесие растворов полиэтиленгликоля в бинарной смеси вода — глицерин и вода — этиленгликоль, 7—503
Лотменцев Ю. М., см. Ермакова Т. Д.
Лукашов А. В., Соловьев В. Н., Феофанов В. В., Туйчиев Ш., Перепечко И. И. Радиационное сшивание и деструкция политетрафторэтилена, 11—846
Лущик В. Б., см. Ануфриева Е. В.
Любимова Г. В., см. Носова Г. И.
Любченко Н. П., см. Жубанов Б. А.
Людвиг Е. Б., см. Богомолова Т. Б.
Лях Е. Н., см. Жубанов Б. А.

Мавренкова Г. В., см. Гейдерих М. А.
Магдалев Е. Т., см. Сопин В. Ф.
Магдинец В. В., см. Авиновицкая М. Я.
Магрупов М. А., см. Абдурахманова М. К.
Мадатова Р. С., см. Карякин Н. В.
Мазий Г. А., см. Калашник А. Т.
Мазуренок Л. А., см. Зятьков И. П.
Макарова М. Ю., Уральский М. Л., Крылова С. Н., Буканов А. М., Горелик Р. А., Корнев А. Е. Изучение диффузии фторолигомеров в бутадиен-нитрильных каучуках, 2—122
Макарова Р. А., см. Гребенкин А. Н.
Маклаков А. И., см. Ченборисова Л. Я.
Макогон Б. П., Бондаренко Т. А., Кленин

С. И. Влияние температуры на реологические свойства разбавленных водных растворов полиэтиленоксида и полиакриламида, 11—820
Максимов А. В., см. Готлиб Ю. Я.
Максимов В. Л., Агнивцева Т. Г. Механизм и энергии активации окисления радикалов в кристаллитах полиэтилена, 12—920
Малевская И. И., см. Григоров А. О.
Малиновская В. П., см. Борисова Т. И.
Маличенко Б. Ф., см. Шелудько Е. В.
Мальцева Л. Е., см. Григоров А. О.
Малышева Г. П., см. Еремина И. М.
Мамедова С. Г., см. Рзаев З. М.
Маревцев В. С., см. Арсенов В. Д.
Марков С. В., см. Болячевская К. И.
Маркова Г. Д., см. Коршак В. В.
Мартин В. В., см. Барашкова И. И.
Мартиросян Г. Р., см. Матнишян А. А.
Марченко Г. Н., см. Сопин В. Ф.
Марченко Г. Н., см. Тагер А. А.
Маршева В. Н., см. Сопин В. Ф.
Маршева В. Н., см. Тагер А. А.
Марьин А. П., см. Шибряева Л. С.
Матвеев В. К., Смирнова Н. А., Милинчук В. К. Влияние старения исходных и облученных кремнийорганических герметиков на их диэлектрические свойства, 3—214
Матвеев М. Г., см. Портнов М. М.
Матнишян А. А., Давтян М. М. Полимеризация ацетилена в присутствии гомогенной каталитической системы $HgO{\cdot}BF_3O(C_2H_5)_2$, 2—123
Матнишян А. А., Давтян М. М., Мартиросян Г. Р. Исследование структурных дефектов полиацетилена, 10—728
Матухина Е. В., Кузьмин Н. Н., Антипов Е. М., Молчанов Б. В., Сбродов А. И., Соловей Г. Г. Особенности строения олигогексакис (триметилсилокси)дисилоксана, 12—956
Матюшова В. Г., Липатова Т. Э. Электрохимическая полимеризация 2,4-толуилен- и 1,6-гексаметилендиизоцианатов и их совместная полимеризация с ненасыщенными мономерами в присутствии углеродных волокон, 9—657
Матюшов В. Ф., см. Авиновицкая М. Я.
Махмудов А. У., см. Заславский Б. Ю.
Мачинская М. В., см. Абрамян Р. К.
Меленевская Е. Ю., см. Холмуминов А. А.
Меленевская Е. Ю., см. Эренбург Е. Г.
Меркушев Е. Б., см. Стефаненко Г. М.
Местечкина Н. М., см. Заславский Б. Ю.
Мешковский И. К., см. Алиев Ф. М.
Микитаев А. К., см. Биттирова Ф. А.
Микитаев А. К., см. Козлов Г. В.
Микитаев А. К., см. Коцев Б. Х.
Микитаев А. К., см. Шогенов В. Н.
Милешкевич В. П., см. Рейхсфельд В. О.
Милинчук В. К., см. Матвеев В. К.
Минасян Г. Г., см. Соколик И. А.
Миндияров Х. Г., см. Золотухин М. Г.
Минскер К. С., Берлин Ал. Ал., Панчешникова Р. Б., Антонова Е. Д. Изменение структуры и стабильности полиэтилена в процессе хлорирования, 3—171
Минскер К. С., Давиденко Н. В. Термическая деструкция тройных сополимеров винилхлорида, винилацетата и винилового спирта с учетом эффекта соседних звеньев, 12—883
Минскер К. С., Карпасас М. М., Монаков Ю. Б., Муллагалиев И. Р. Стереорегулирование при полимеризации диенов в присутствии $TiCl_3(CrCl_3)$ и R_3Al, 8—608
Минскер К. С., см. Берлин Ал. Ал.
Минскер К. С., см. Давиденко Н. В.
Минскер К. С., см. Уразбаев В. Н.
Мирзоева Е. Ш., Бронштейн Л. М., Валецкий П. М., Виноградова С. В., Яновская И. М., Ядрицева Т. С., Коршак В. В. Исследование процесса комплексообразования карбонилхлорида родия (I) с полимерами, содержащими олефиновые группы, 12—948
Михайлов В. Н., см. Баулина Т. В.
Михайлова Н. В., см. Носова Г. И.
Михеева Л. М., см. Заславский Б. Ю.
Мишаева Р. Н., см. Кузнецова Н. П.
Могилевич М. М., см. Васильев Д. К.
Могилевич М. М., см. Семянников В. А.
Могильный В. В., см. Зятьков И. П.
Могнонов Д. М., Раднаева Л. Д., Базарон Л. У., Ёрж Б. В. Синтез и исследование новых полиаспарагинимидов, 1—26
Мозжухин В. Б., см. Еремина И. М.
Мокаева К. З., см. Биттирова Ф. А.
Молчанов Б. В., см. Матухина Е. В.
Монаков Ю. Б., см. Минскер К. С.
Москвина М. А., см. Волынский А. Л.
Муллагалиев И. Р., см. Минскер К. С.
Мун Г. А., см. Голубев В. Б.
Муравьева Т. В., см. Ермакова Т. Д.
Муравьева Т. Д., см. Писарев О. А.
Мурышкин Д. Л., см. Говорков А. Т.
Мусаев У. Н., см. Юльчибаев Б. А.
Мухаммадиева А., см. Туйчиев Ш.
Мягкова Н. В., см. Сагдиева З. Г.
Мясникова Р. М., Самарская В. Д. Диаграмма состояния системы ε-капролактам — ω-додекалактам и ее сопоставление со свойствами сополимеров на основе этих мономеров, 10—739

Нагапетян Т. О., см. Кобрянский В. М.
Натанзон Л. И., Новожилова В. А., Голубев В. Н., Герко В. И., Тарасенко В. А., Пономарев А. Н., Цетлин Б. Л. Влияние привитого полиакрилонитрила на сорбционно-диффузионные характеристики полиамидного волокна, 4—251
Науменко А. П., см. Лейкин А. Д.
Наумова И. П., см. Куров Г. Н.
Нахманович Б. И., см. Басова Р. В.
Начинкин О. И., см. Лексовская Н. П.
Неделькин В. И., см. Сергеев В. А.
Ненахов С. А., см. Валлотти Н. Б.
Нестеров А. Е., см. Гриценко О. Т.
Нестерова Н. С., см. Новоселова А. В.
Нечаев А. И., см. Сергеев В. А.
Нечаев С. К., Хохлов А. Р. Упругость полимерной цепи при наличии топологического препятствия, 7—533
Нечитайло Н. А., см. Тленкопачев М. А.
Николаева С. Н., см. Котон М. М.

Но Б. И., Попов Ю. В., Воронков Ю. В. О сополимеризации октаметилциклотетрасилоксана с 1,3,5-триметил-1,3,5-три-β - адамантилэтилциклотрисилоксаном и свойствах полученных сополимеров, 2—116
Новаковский В. Б., Цветков В. Н., Стрелина И. А., Федоров А. Е., Коршак В. В., Русанов А. Л., Казакова Г. В., Черников А. Я. Гидродинамические свойства и конформация молекул полибензоксазола в разбавленных растворах, 4—298
Новожилова В. А., см. Натанзон Л. И.
Новоселова А. В., Орлова Г. А., Нестерова Н. С., Ерусалимский Б. Л. Полимеризация в системах метакрилат — *трет*-бутоксид лития — диметилформамид и синтез блок-сополимеров метакрилат — акрилонитрил, 6—419
Норден Н. Э., см. Рейхсфельд В. О.
Носов А. В., см. Ечевская Л. Г.
Носова Г. И., Котон М. М., Лайус Л. А., Михайлова Н. В., Сазанов Ю. Н., Любимова Г. В. Одностадийный способ синтеза полиамидоимидов прямой поликонденсацией, 12—889
Нургалиева Ф. Ф., см. Сагдиева З. Г.
Ныркова Т. Ю., см. Изумрудов В. А.

Ованесов Г. Т., Баранов В. Г., Френкель С. Я. Термодинамический анализ механизма образования тяжей при деформации полимерных клеевых пленок, 1—29
Овруцкая Н. А., Рахман М. З. О роли поверхностного натяжения резины в ее адгезионном взаимодействии с волокном, 12—946
Овсянникова Л. А., см. Юльчибаев Б. А.
Оганян В. А., см. Алигулиев Р. М.
Огарев В. А., см. Бартенев Г. М.
Окромчедлидзе Н. П., см. Гребенкин А. Н.
Окромчедлидзе Н. П., см. Смирнова В. Н.
Оленин А. В., см. Тагер А. А.
Оприц З. Г., см. Шаблыгин М. В.
Орешкин И. А., см. Смирнов С. А.
Орлов В. А., см. Дементьев А. Г.
Орлов В. Ю., см. Баулина Т. В.
Орлова Г. А., см. Новоселова А. В.
Орсаева И. М., см. Шогенов В. Н.

Павлов А. В., см. Зятьков И. П.
Павлов С. А., см. Антипов Е. М.
Павлова Л. В., см. Богомолова Т. Б.
Павлова С. В., см. Панкратова Е. Т.
Пакуро Н. И., Поляков Д. К. Исследование взаимодействия полистириллития с литийалкилами, 4—272
Пакуро Н. И., Рогожкина Е. Д., Поляков Д. К. Получение бифункциональных олигомеров изопрена под действием литийорганических инициаторов на основе стирола и дивинилбензола, 3—201
Паливода А., см. Коршак В. В.
Панкратова Е. Т., Павлова С. В., Шелих А. Ф. Хлорирование полидиметилсилоксана в присутствии олигоазинов, 7—522
Панов В. П., см. Грузинов Е. В.
Панов Ю. Н., см. Лисовцев В. В.
Панченко А. Н., см. Гросберг А. Ю.
Панчешникова Р. Б., см. Минскер К. С.
Панчешникова Р. Б., см. Уразбаев В. Н.
Папава К. Р., см. Коршак В. В.
Паписов И. М., см. Болячевская К. И.
Папков В. С., см. Жданов А. А.
Папков С. П., см. Иовлева М. М.
Папков С. П., см. Калашник А. Т.
Паринова М. П., см. Шутилин Ю. Ф.
Паус К. Ф., Ильичев И. Е., Столярова А. Д., Сергеев С. А. О характере взаимодействия полиметилметакрилата с поверхностью меловых частиц, 7—493
Паутов В. Д., см. Ануфриева Е. В.
Пашковский Е. Э., Билибин А. Ю., Пиранер О. Н., Скороходов С. С., Френкель С. Я. Термотропные жидкокристаллические сополиэфиры, содержащие гибкие фрагменты различных длин, 8—568
Пашковский Е. Э., Билибин А. Ю., Скороходов С. С., Френкель С. Я. Влияние молекулярной массы и химической природы концевых групп макромолекул на термодинамические параметры полидекаметилен - терефталоил - *бис*-(4-оксибензоата), 1—74
Пашковский Е. Э., Билибин А. Ю., Скороходов С. С., Френкель С. Я. Равновесная энтальпия перехода из кристаллической в изотропную фазу полидекаметилентерефталоил - *бис* - (4-оксибензоата), 10—790
Пебалк Д. В., см. Ламская Е. В.
Перевалова И. А., см. Цилипоткина М. В.
Перепечкина Е. П., см. Баулина Т. В.
Перепечкина Е. П., см. Кириленко Ю. К.
Перепечко И. Г., см. Бучнева Т. М.
Перепечко И. И., см. Лукашов А. В.
Пестов А. К., см. Суровцев Л. Г.
Песчанская Н. Н., см. Тагер А. А.
Петровский П. В., см. Коршак В. В.
Петропавловский Г. А., см. Ануфриева Е. В.
Петьков В. И., Рабинович И. Б., Зарудаева С. С. Диаграмма физических состояний смесей сегментированного полиэфируретана с трифенилфосфатом, 1—47
Пинкевич В. Н., см. Баранов В. Г.
Пинчук Л. С., см. Вертячих И. М.
Пиранер О. Н., см. Пашковский Е. Э.
Пирожная Л. Н., см. Григоров А. О.
Писарев О. А., Добродумов А. В., Муравьева Т. Д., Денисов В. М., Кольцов А. И., Самсонов Г. В. Вторичная пористость и состояние воды в гетеросетчатых карбоксильных полиэлектролитах, 1—14
Пискарева Т. М., см. Копылова Н. А.
Платэ Н. А., Лисовцева Н. А., Ужинова Л. Д. Связывание сывороточного альбумина синтетическими гидрогелевыми биоспецифическими сорбентами с углеводородными фрагментами в качестве лигандов, 2—131
Платэ Н. А., см. Куличихин В. Г.
Плотникова Е. П., см. Виноградов Г. В.
Пляшкевич Л. А., см. Кириленко Ю. К.
Поддубный В. И., см. Бресткин Ю. В.

Подосенова Н. Г., см. Гришин А. Н.
Покровский В. Н., см. Гребнев В. Л.
Поликарпов А. П., см. Круль Л. П.
Поляков Д. К., см. Богомолова Т. Б.
Поляков Д. К., см. Пакуро Н. И.
Поляков М. Л. Термодинамика макромолекулы в поре с адсорбирующей поверхностью, 4—283
Пономарев А. Н., см. Натанзон Л. И.
Пономарева Е. Л., см. Бойко Ю. М.
Пономарева Е. Л., см. Злотников Л. М.
Пономаренко В. А., см. Горковенко А. А.
Попков Ю. М., см. Эфендиев А. А.
Попов А. Н., см. Чалых А. Е.
Попов В. А., см. Гришин А. Н.
Попов В. П., см. Антипов Е. М.
Попов Ю. В., см. Но Б. И.
Попова Е. Д., см. Чалых А. Е.
Портнов М. М., Салова С. Ф., Матвеев М. Г., Шеин В. С. Определение молекулярной структуры этиленпропиленовых каучуков методом ИК-спектроскопии с применением микро-ЭВМ, 4—243
Праведников А. Н., см. Будрис С. В.
Праведников А. Н., см. Ламская Е. В.
Праздничный А. М., см. Синевич Е. А.
Привалко В. П., Шморгун А. В. Тепловая подвижность макромолекул поли-1-олефинов в расплаве, 5—392
Привалко В. П., см. Липатов Ю. С.
Пригожин М. И., см. Дементьев А. Г.
Прозорова Г. Е., см. Смирнова В. Н.
Промыслова В. В., см. Соколик И. А.
Проскурнина М. В., см. Пузин Ю. И.
Прудников А. И., см. Володин В. В.
Прусакова И. М., см. Дементьев А. Г.
Пташников Ю. Л., см. Григорьев В. В.
Птицына Н. В., см. Казанский К. С.
Пузин Ю. И., Леплянин Г. В., Ахметханова Ф. М., Проскурнина М. В. Влияние пирокатехингидроспирофосфорана на процесс полимеризации метилметакрилата и термостабильность полиметилметакрилата, 3—183
Пупынина С. О., см. Сергеев В. А.
Пыжьянова О. А., см. Тагер А. А.

Рабинович И. Б., см. Петьков В. И.
Радионов Б. К., см. Вишневская Г. П.
Раднаева Л. Д., см. Могнонов Д. М.
Разумова Л. Л., Веретенникова А. А., Заиков Г. Е. Рентгенодифракционное изучение структуры полиуретановых эластомеров, предназначаемых для контакта с кровью, 3—228
Рамазанов Г. А., см. Гулиев А. М.
Рамазанов М. А., см. Шахтахтинский М. Г.
Рамш А. С., см. Рейхсфельд В. О.
Ратовский Г. В., см. Круглова В. А.
Раубах Х., см. Коршак В. В.
Раухваргер А. Б., см. Соловьев М. Е.
Рафиков С. Р., см. Золотухин М. Г.
Рахман М. З., см. Овруцкая Н. А.
Ревнов Б. В., см. Гришин А. Н.
Рейхсфельд В. О., Милешкевич В. П., Норден Н. Э., Сидорович Е. А., Рамш А. С. Линейные силоксановые блок-сополимеры, содержащие высокоплавкие кремнийорганические блоки, 9—646
Рзаев З. М., Байрамов М. Р., Алиев С. М., Мамедова С. Г., Ибрагимова М. Д., Джафаров Р. В., Алиева С. Г. Радикальная чередующаяся сополимеризация глицидилового эфира *п*-изопропенилфенола с малеиновым ангидридом, 2—89
Ризположенский Н. И., см. Губанов Э. Ф.
Рогожин С. В., см. Заславский Б. Ю.
Рогожкина Е. Д., см. Басова Р. В.
Рогожкина Е. Д., см. Пакуро Н. И.
Ромадин В. Ф., см. Соколов В. Г.
Романова М. С., см. Котон М. М.
Ронова И. А., см. Смирнова В. Н.
Рощупкин В. П., Королев Г. В. Влияние конформационных переходов в молекуле мономера на термодинамику и кинетику радикальной полимеризации, 10—756
Рубан Л. Г., см. Лексовская Н. П.
Рубан Л. В., см. Асеева Р. М.
Рудинская Г. В., см. Калашник А. Т.
Румянцев Л. Ю., см. Шилов В. В.
Русанов А. Л., см. Новаковский В. Б.
Рыбчинская В. С., см. Грузинов Е. В.
Рывкин Г. А., см. Григоров А. О.
Рябина В. Р., см. Стародубцев С. Г.

Савенко А. И., см. Шутилин Ю. Ф.
Савин Е. С. Кинетика разрушения ориентированных полимеров, 7—541
Савин Е. С. Влияние межмолекулярного взаимодействия на разрыв нагруженной полимерной цепи, 10—761
Савин Е. С. Вклад оптических колебаний в разрыв нагруженной полимерной цепи, 10—765
Савицкий А. В., см. Гребенкин А. Н.
Савицкий А. В., см. Чмель А. Е.
Сагайдак Д. И., см. Григорьев В. В.
Сагдиева З. Г., Мягкова Н. В., Нургалиева Ф. Ф., Тиллаев Р. С. Теплоты растворения привитых сополимеров поливинилового спирта с поливинилпиридиноксидом, 7—509
Садыкова А. Ю., Аминова Р. М., Латыпова А. С. Теоретические оценки магнитной восприимчивости макромолекул в аддитивном приближении, 5—375
Сазанов Ю. Н., см. Антонова Т. А.
Сазанов Ю. Н., см. Носова Г. И.
Сайдов Г. В. Влияние деформации на структуру и толщину поверхностного слоя пленок политетрафторэтилена, 6—453
Салазкин С. Н., см. Золотухин М. Г.
Салова С. Ф., см. Портнов М. М.
Самарская В. Д., см. Мясникова Р. М.
Самсонов Г. В., см. Кузнецова Н. П.
Самсонов Г. В., см. Писарев О. А.
Сафин Р. Ш., см. Вишневская Г. П.
Сбродов А. И., см. Матухина Е. В.
Светличный В. М., см. Борисова Т. И.
Светлов Ю. Е., см. Каллистов О. В.
Свистунов В. С., см. Жданов А. А.
Святкина Л. И., см. Куров Г. Н.
Сегизова Н. Т., см. Тленкопачев М. А.
Седова Э. А., см. Золотухин М. Г.
Сейлханов Т. М., см. Уткелов Б. А.
Секей Т., см. Антонова Т. А.

Селиверстова Е. А., см. Булай А. Х.
Селихова В. И., Зубов Ю. А., Бакеев Н. Ф. Влияние предварительного набухания на деформируемость пленок линейного полиэтилена, 11—806
Семенихина И. В., см. Кренцель Л. Б.
Семенов А. Н., Юрасова Т. А. Динамические свойства расплавов гребнеобразных цепей, 3—175
Семенович Г. М., см. Липатов Ю. С.
Семчиков Ю. Д., Смирнова Л. А., Булгакова С. А., Шерстяных В. И., Князева Т. Е., Славницкая Н. Н. О причине взаимосвязи между составом и молекулярной массой сополимера, 3—220
Семчиков Ю. Д., см. Карякин Н. В.
Семчиков Ю. Д., см. Копылова Н. А.
Семянников В. А., Бельговский И. М., Голиков И. В., Могилевич М. М. О механизме формирования микрогетерогенности в полимерных олигоэфиракрилатах, 4—315
Сергеев В. А., Вдовина Л. И., Сметанников Ю. В., Васильков А. Ю., Цыряпкин В. А., Пупынина С. О. Синтез и строение макромолекулярных π-комплексов хрома, 6—431
Сергеев В. А., Неделькин В. И., Андрианова О. Б., Бабчиницер Т. М., Комарова Л. И., Астанков А. В. *мета*-Изомерные полифениленсульфиды, 5—357
Сергеев В. А., Неделькин В. И., Арнаутов С. А., Антипов Б. Г., Шандицев В. А. Электрофизические свойства полиарилентиохинодиимидов, 2—139
Сергеев В. А., Неделькин В. И., Арнаутов С. А., Бахмутов В. И. Синтез полиариленсульфонхинодиимидов селективным окислением полиариленсульфонамидов, 12—900
Сергеев В. А., Неделькин В. И., Тимофеева Г. А., Юферов А. М. Особенности поликонденсации анилина с серой в присутствии окислов металлов, 7—527
Сергеев В. А., Шитиков В. К., Байрамов М. Р., Аббасов Г. У., Горбачев С. Г., Алиев С. М., Нечаев А. И. Особенности синтеза ненасыщенных олигомеров фенолформальдегидного типа на основе 4-изопропенилфенола, 3—197
Сергеев В. А., Шитиков В. К., Чижова Н. В., Кудрявцев Н. Н., Твердохлебова И. И., Суткевич О. И. Исследование процесса полициклотримеризации 2,4-толуилендиизоцианата и фенилизоцианата, 3—230
Сергеев В. А., см. Серенкова И. А.
Сергеев В. А., см. Твердохлебова И. И.
Сергеев С. А., см. Паус К. Ф.
Сергеева Л. М., см. Липатов Ю. С.
Серенкова И. А., Сергеев В. А., Вдовина Л. И., Глотова Ю. К., Шляпников Ю. А. Торможение высокотемпературного окисления полимера добавками сурьмяносодержащего полиарилена, 11—851
Сиднева В. В., см. Басова Р. В.
Сидорова Л. П., см. Круль Л. П.
Сидорович А. В., см. Каллистов О. В.
Сидорович Е. А., см. Рейхсфельд В. О.
Силинг М. И., см. Кузнецов В. В.
Силинская И. Г., см. Каллистов О. В.
Синевич Е. А., Праздничный А. М., Тихомиров В. С., Бакеев Н. Ф. Самопроизвольное удлинение полимеров, деформированных в адсорбционно-активных средах, под воздействием ионизирующего излучения, 2—83
Сичкарь В. П., см. Алексанина О. С.
Сиянко П. И., см. Стефаненко Г. М.
Скачкова В. К., см. Кобрянский В. М.
Скворцов А. Г., см. Бартенев Г. М.
Скиба С. И., см. Липатов Ю. С.
Скирда В. Д., см. Золотухин М. Г.
Скирда В. Д., см. Ченборисова Л. Я.
Склизкова В. П., см. Каллистов О. В.
Скороходов С. С., см. Зуев В. В.
Скороходов С. С., см. Коршун А. М.
Скороходов С. С., см. Пашковский Е. Э.
Скороходов С. С., см. Шилов В. В.
Славницкая Н. Н., см. Семчиков Ю. Д.
Слоним И. Я., см. Булай А. Х.
Слонимский Г. Л., см. Заславский Б. Ю.
Сметанников Ю. В., см. Сергеев В. А.
Сметанюк В. И., см. Володин В. В.
Смирнов К. П., см. Штенникова И. Н.
Смирнов С. А., Орешкин И. А. Олигодиенильные производные кремния в качестве компонента катализатора для синтеза *цис*-полипентанамера, 5—346
Смирнова В. Н., Ронова И. А., Прозорова Г. Е., Окромчедлидзе Н. П., Иовлева М. М. О жесткости макромолекул поли-*n*-фенилен-1,3,4-оксадиазола, 9—710
Смирнова Л. А., см. Карякин Н. В.
Смирнова Л. А., см. Семчиков Ю. Д.
Смирнова Н. А., см. Матвеев В. К.
Снимщикова А. А., см. Власов А. В.
Соколик И. А., Кадыров Д. И., Минасян Г. Г., Франкевич Е. Л., Чхеидзе И. И., Промыслова В. В., Шерле А. И., Ванников А. В. Спиновый эффект магнитосопротивления в полимерах, содержащих парамагнитные центры, 3—203
Соколов В. Г., Ивановский В. А., Ромадин В. Ф., Зеленев Ю. В. Влияние поляризации на процессы молекулярной подвижности в сополимере из винилиденфторида и тетрафторэтилена, 3—222
Соловей Г. Г., см. Матухина Е. В.
Соловьев В. Н., см. Лукашов А. В.
Соловьев М. Е., Ивашковская Т. К., Раухваргер А. Б., Иржак В. И. Равновесная концентрация узлов и набухания деформированного сетчатого эластомера, 10—731
Соловьев М. Е., Раухваргер А. Б., Иржак В. И. О распределении цепей сетки по длинам при равновесном и неравновесном сшивании, 4—293
Соловьева М. Г., см. Шапиро Ю. Е.
Соломин В. А., см. Жубанов Б. А.
Сопин В. Ф., Белова Е. М., Густова Н. Г., Маршева В. Н., Магдалев Е. Т., Коваленко В. И., Марченко Г. Н. Влияние температуры нитрования на структуру нитроэфиров целлюлозы, 8—597
Сопин В. Ф., см. Тагер А. А.
Сорокин В. Е., см. Иовлева М. М.
Сорокина Р. С., см. Лебедев С. А.
Спрыгина Г. М., см. Кофман В. Л.
Ставрова С. Д., см. Будрис С. В.
Станкевич А. И., см. Зятьков И. П.
Станкевич И. В., см. Коршак В. В.

Стародубцев С. Г., Рябина В. Р. Коллапс полимерных гелей: концентрированные, микронеоднородные и нейтральные сетки, 3—224
Стародубцев С. Г., см. Василевская В. В.
Старцев О. В., Вапиров Ю. М., Кирюшкин С. Г., Торсуева Е. С. Влияние отжига на молекулярную подвижность и релаксационные процессы в полиэтилене с учетом его термоокислительной деструкции, 7—550
Стефаненко Г. М., Сиянко П. И., Меркушев Е. Б. Простой способ иодирования полистирола, 3—181
Стогова Е. П., см. Штительман М. И.
Столярова А. Д., см. Паус К. Ф.
Стоянов О. В., Дебердеев Р. Я. О причинах роста плотности и степени кристалличности полиэтилена при малых концентрациях поперечных связей в условиях перекисного сшивания, 1—22
Стрелина И. А., см. Новаковский В. Б.
Стрелкова Т. В., см. Жданов А. А.
Суворова А. И., см. Тагер А. А.
Сундуков В. И., см. Золотухин М. Г.
Суровцев Л. Г., Пестов А. К. Теория метода преэффекта для радикально-цепных реакций при совместном инициировании и смешанном обрыве растущих цепей, 6—403
Суртаев А. Ф., см. Богданова В. В.
Суткевич О. И., см. Сергеев В. А.
Суткевич О. И., см. Твердохлебова И. И.

Тагер А. А., Песчанская Н. Н., Иканина Т. В., Суворова А. И. Влияние температуры и скорости деформирования на эффект антипластификации, 2— 95
Тагер А. А., Сопин В. Ф., Цилипоткина М. В., Тюкова И. С., Маршева В. Н., Белова Е. М., Марченко Г. Н. Роль пористой структуры целлюлозы в реакции нитрования, 5—371
Тагер А. А., Юшкова С. М., Пыжьянова О. А., Заремский М. Ю., Оленин А. В., Гузеев В. В., Зубов В. П., Кабанов В. А. Энтальпия взаимодействия привитого на аэросил полибутилметакрилата с подложкой, 10—754
Тагер А. А., см. Лопырев В. А.
Тагер А. А., см. Цилипоткина М. В.
Тараканов О. Г., см. Дементьев А. Г.
Тарасенко В. А., см. Натанзон Л. И.
Твердохлебова И. И., Шитиков В. К., Аббасов Г. У., Суткевич О. И., Сергеев В. А. Об устойчивости связи $\geq Si-O-Si \leq$ в полиорганосилоксанах к фенолам в разбавленном растворе и блоке, 4—306
Твердохлебова И. И., см. Сергеев В. А.
Телешов Э. Н., см. Фомин С. М.
Тепляков М. М., Дмитренко А. В., Коршак В. В. Новый подход к структурированию ароматических полимеров, 2—88
Тиллаев Р. С., см. Сагдиева З. Г.
Тимофеева Г. А., см. Сергеев В. А.
Тинякова Е. И., см. Кофман В. Л.
Титов Г. В., см. Липатов Ю. С.
Тихомиров В. С., см. Синевич Е. А.
Тишин В. А., см. Арифов П. У.
Тишин С. А., см. Арифов П. У.
Тленкопачев М. А., Коршак Ю. В., Сегизова Н. Т., Бондаренко Г. Н., Нечитайло Н. А., Дзюбина М. А. Полимеризация 4-бромфенилацетилена на соединениях переходных металлов, 1—55
Тодосийчук Т. Т., см. Гудова Э. Г.
Токарев А. В., см. Шаблыгин М. В.
Толкачев В. А., см. Багрянский В. А.
Толстогузов В. Б., см. Гринберг В. Я.
Торгашов В. И., Герт Е. В., Бильдюкевич А. В., Капуцкий Ф. Н. Методы получения и анализа высокозамещенного кристаллического нитрита целлюлозы, 9—699
Торопов С. А., см. Эренбург Е. Г.
Торсуева Е. С., см. Старцев О. В.
Тот А., см. Антонова Т. А.
Трофимов Б. А., см. Кириленко Ю. К.
Туйчиев Ш., Кузнецова А. М., Мухаммадиева А., Акимбеков Х. Упругость кристаллической решетки и надмолекулярная структура полиалканимида, 3—194
Туйчиев Ш., см. Лукашов А. В.
Тур Д. Р., см. Коршак В. В.
Тур Д. Р., см. Куличихин В. Г.
Туров Б. С., см. Шапиро Ю. Е.
Туровская Л. Н., см. Кобрянский В. М.
Тээяэр Р. Э., см. Гребенкин А. Н.
Тюкова И. С., см. Тагер А. А.
Тюльнев В. С., см. Гуль В. Е.
Тюрин С. А., см. Липатова Т. Э.

Ужинова Л. Д., см. Платэ Н. А.
Ульянова М. В., см. Володин В. В.
Ульянова Н. Н., см. Котон М. М.
Умаров А. В., см. Абдурахманова М. К.
Умерзакова М. Б., см. Доненов Б. К.
Уразбаев В. Н., Панчешникова Р. Б., Минскер К. С. Влияние химического строения на термостабильность хлорированного полиэтилена, 6—445
Уральский М. Л., см. Макарова М. Ю.
Уткелов Б. А., Ергожин Е. Е., Сейлханов Т. М. Синтез и исследование свойств хелатообразующих ионитов на основе 8-меркантохинолина, 8—622

Федеев С. С., см. Богданова В. В.
Федоров А. Е., см. Новаковский В. Б.
Федорова Л. А., Ерусалимский Б. Л. Прививка акрилонитрила к поливинилпиридину, активированному аллильными соединениями хрома и вольфрама, 11—817
Федорович Е. А., см. Григоров А. О.
Федосеева Г. Т., см. Еремина И. М.
Феофанов В. В., см. Лукашов А. В.
Филонов Б. О., см. Богданова В. В.
Фирсов Е. И., см. Гребенкин А. Н.
Флерова А. Н., см. Фомин С. М.
Фомин С. М., Флерова А. Н., Булгаровская И. В., Возженников В. М., Заводник В. Е., Козлова Н. В., Герасимов Г. Н., Телешов Э. Н. Синтез и реакционная способность диацетиленовых мономеров с электронодонорными заместителями, 6—406
Франкевич Е. Л., см. Соколик И. А.
Френкель С. Я., см. Баранов В. Г.
Френкель С. Я., см. Бресткин Ю. В.

Френкель С. Я., см. Ованесов Г. Т.
Френкель С. Я., см. Пашковский Е. Э.
Френкель С. Я., см. Холмуминов А. А.
Фролков Г. Ф., см. Шаболдин В. П.
Фросин В. Н., см. Грузинов Е. В.
Фрунзе Т. М., см. Котельников В. А.

Хайлова Е. Б., см. Лебедев С. А.
Халиуллин А. К., Анненкова В. З., Камкина М. Л., Вакульская Т. И., Воронков М. Г. Разнозвенность полиариленсульфидов как следствие побочных реакций в поликонденсации полигалогенаренов с сульфидом натрия, 5—336
Хараев А. М., см. Козлов Г. В.
Хасанова Л. В., см. Воищев В. С.
Хисамеев Г. Г. Исследование состава и структуры полифосфороксанов кальция, полученных газофазным методом, 11—835
Хитеева Д. М., см. Алигулиев Р. М.
Хитрова Л. М., см. Данчев М. Д.
Холмуминов А. А., Амрибахшов Д. Х., Меленевская Е. Ю., Бресткин Ю. В., Френкель С. Я., Згонник В. Н. Релаксация развернутых цепей полистирола в растворе, 10—725
Холмуминов А. А., см. Бресткин Ю. В.
Хорошилова Е. Г., см. Коршак В. В.
Хохлов А. Р., см. Василевская В. В.
Хохлов А. Р., см. Нечаев С. К.
Худошев И. Ф., см. Кириленко Ю. К.

Цаповецкий М. И., см. Котон М. М.
Цветков В. Н., см. Новаковский В. Б.
Цветкова Е. А., см. Вертячих И. М.
Цебренко М. В., Данилова Г. П. Влияние природы смешиваемых полимеров на закономерности разрушения ультратонких волокон в экструдатах смесей полимеров, 4—268
Цейтлин Г. М., см. Игнатов В. Н.
Цетлин Б. Л., см. Власов А. В.
Цетлин Б. Л., см. Натанзон Л. И.
Цилипоткина М. В., Колмакова Л. К., Тагер А. А., Перевалова И. А. Изменение во времени пористой структуры и реакционной способности предварительно разрыхленной целлюлозы, 11—854
Цилипоткина М. В., см. Тагер А. А.
Цукрук В. В., см. Липатов Ю. С.
Цыпина О. Н., см. Шелудько Е. В.
Цыряпкин В. А., см. Сергеев В. А.

Чалых А. Е., Попова Е. Д., Попов А. Н. Структурные превращения нитрата целлюлозы в процессе сорбции паров растворителя, 11—841
Чалых А. Е., см. Герасимов В. К.
Чалых А. Е., см. Друзь Н. И.
Чапланова Ж. Д., Гудименко Ю. И., Агабеков В. Е. Инициированное окисление полициклогексадиена в твердой фазе, 1—35
Чапланова Ж. Д., Гудименко Ю. И., Агабеков В. Е. Кинетические закономерности окисления полициклогексадиена в присутствии пероксида лауроила, 12—939
Чевычелов В. А., см. Алексанина О. С.
Ченборисова Л. Я., Бурдыгина Г. И., Скирда В. Д., Маклаков А. И., Козлов П. В. Исследование молекулярной подвижности в системе желатина — модификатор импульсным методом ЯМР, 7—511
Чердабаев А. Ш., см. Жубанов Б. А.
Черелишвили Б. И., см. Верених С. С.
Черкашин М. И., см. Арсенов В. Д.
Чернихов А. Я., см. Булай А. Х.
Чернихов А. Я., см. Новаковский В. Б.
Черница Б. В., см. Котон М. М.
Чижова Н. В., см. Сергеев В. А.
Чистов С. Ф., Яковлева Н. А. Характеристическое отношение и ван-дер-ваальсов объем линейных полимеров, 8—630
Чихачева И. П., см. Будрис С. В.
Чмель А. Е., Савицкий А. В., Горшкова И. А., Баптизманский В. В. Протяженность выпрямленных цепей в волокнах из высокомолекулярного полиэтилена, 1—39
Чхеидзе И. И., см. Соколик И. А.

Шаблыгин М. В., Комогорова Т. Н., Оприц З. Г., Токарев А. В. Структурные особенности растворов ароматических полиамидов и полиамидокислот в апротонных растворителях, 4—301
Шаболдин В. П., Белов И. Б., Фролков Г. Ф., Ворон Н. С. Структурообразование в жидких полибутадиенах с гидроксильными и нитрильными группами под действием хлорного железа, 6—437
Шабсельс Б. М., см. Баранов В. Г.
Шаглаева Н. С., см. Лопырев В. А.
Шандинцев В. А., см. Сергеев В. А.
Шапиро А. М., см. Володин В. В.
Шапиро Ю. Е., Буданов Н. А., Курыжова Л. В., Куфрин А. Б., Куликова А. Е. Роль дисперсионной среды в формировании цепей суспензионных сополимеров метилметакрилата с метакриловой кислотой, 9—651
Шапиро Ю. Е., Буданов Н. А., Соловьева М. Г., Кошель Н. А., Туров Б. С. Распределение эпоксидированных звеньев в цепи эпоксиолигопентенамеров, 5—325
Шахнович А. Л., см. Будрис С. В.
Шахтахтинская А. Т., см. Эфендиев А. А.
Шахтахтинский М. Г., Курбанов М. А., Гусейнов Б. А., Газарян Ю. Н., Рамазанов М. А., Кулиев М. М., Гарагашов А. А. Полимерная композиция с высокими значениями пьезокоэффициента и пьезочувствительности, 1—3
Шевченко А. В., см. Арифов П. У.
Шеин В. С., см. Портнов М. М.
Шек В. М., см. Ануфриева Е. В.
Шелих А. Ф., см. Панкратова Е. Т.
Шелудько Е. В., Маличенко Б. Ф., Цыпина О. Н., Азоян С. А. Фторсодержащие полиамидоимиды с перфторалкильными и полифторалкоксильными группами, 1—72
Шерле А. И., см. Соколик И. А.
Шерстяных В. И., см. Семчиков Ю. Д.
Шибаев В. П., см. Алиев Ф. М.
Шибаев В. П., см. Липатов Ю. С.
Шибряева Л. С., Кирюшкин С. Г., Марьин А. П. Растворимость и диффузия низ-

комолекулярных веществ в ориентированных полиолефинах, 2—113
Шилов В. В., Дмитрук Н. В., Гойхман А. Ш., Скороходов С. С., Билибин А. Ю. Изменение слоевой упорядоченности полидекаметилен - терефталоил - ди-*п*-оксибензоата в температурном интервале реализации кристаллического и жидкокристаллического состояния, 8—627
Шилов В. В., Коверник Г. П., Румянцев Л. Ю., Головко Л. И. Влияние фазовой предыстории на микрогетерогенную структуру блок-сополиуретанов, 6—428
Шилов В. В., Коверник Г. П., Румянцев Л. Ю., Головко Л. И. Фазовые равновесия в системе олигогликоль — полиизоцианатный аддукт — растворитель, 11—857
Шилов В. В., см. Липатов Ю. С.
Шилов В. В., см. Липатова Т. Э.
Ширнина Т. А., см. Коршак В. В.
Шитиков В. К., см. Сергеев В. А.
Шитиков В. К., см. Твердохлебова И. И.
Шифрина Р. Р., см. Лебедев С. А.
Шляпников Ю. А., см. Серенкова И. А.
Шмакова Н. А., см. Дакин В. И.
Шмикк Г. Н., см. Гребенкин А. Н.
Шморгун А. В., см. Привалко В. П.
Шогенов В. Н., Орсаева И. М., Козлов Г. В., Микитаев А. К. Топография поверхностей высокоскоростного разрушения полиарилатсульфона, 10—772
Шогенов В. Н., см. Козлов Г. В.
Шостак Е. В., см. Гуль В. Е.
Штенникова И. Н., Корнеева Е. В., Колбина Г. Ф., Бушин С. В., Смирнов К. П., Константинов И. И., Гребнева В. С. Диффузия, седиментация и двойное лучепреломление в потоке гребнеобразного поли-*п*-метакрилоилоксифениловового эфира *п-н*-додецилоксибензойной кислоты, 6—463
Штительман М. И., Стогова Е. П. Температура стеклования эластомеров с различной степенью газонасыщения, 12—929
Шубина Т. Г., см. Лексовская Н. П.
Шупик А. Н., см. Володин В. В.
Шут Н. И., Клименко Н. В. Влияние радиационного облучения на процессы молекулярной подвижности в полисульфонах, 8—599
Шут Н. И., Клименко Н. В., Лазоренко М. В. Природа β-процесса релаксации в полисульфоне, 4—276
Шутилин Ю. Ф. О взаимосвязи между энергией активации и температурой β-перехода, 10—775
Шутилин Ю. Ф., Близнюк Т. Г., Савенко А. И., Паринова М. П. Распределение серы при вулканизации смесей разнопредельных эластомеров, 8—615

Щеглова И. Г., см. Карякин Н. В.
Щукарев А. В., см. Антонова Т. А.

Эйвазов Э. З., см. Алиев С. М.
Энтелис С. Г., см. Веренич С. С.
Эренбург Е. Г., Еремина М. А., Згонник В. Н., Меленевская Е. Ю., Васильев В. К., Торопов С. А. О природе реакций, определяющих молекулярно-массовое распределение полибутадиена при полимеризации в углеводородных растворителях под действием олигобутадиениллития, 9—682
Эфендиев А. А., Карагедов С. С., Попков Ю. М., Ибрагимов Ч. Ш., Шахтахтинская А. Т. Механизм диффузии ионов меди в карбоксильных ионообменниках, находящихся в водородной форме, 2—128

Юльчибаев Б. А., Мусаев У. Н., Овсянникова Л. А., Власов Г. П. Синтез водорастворимых блок-сополимеров на основе N-винилпирролидона и N-карбоксиангидридов α-аминокислот, 9—661
Юрасова Т. А., см. Семенов А. Н.
Юферов А. М., см. Сергеев В. А.
Юшкова С. М., см. Тагер А. А.

Яблокова Н. В., см. Копылова Н. А.
Ядрицева Т. С., см. Мирзоева Е. Ш.
Яковлева Н. А., см. Чистов С. Ф.
Яновская И. М., см. Мирзоева Е. Ш.
Януль Н. А., Бессонова Н. П., Годовский Ю. К. Фазовый состав и особенности кристаллизации блок-сополимеров полиамида с полиэтиленоксидом, 10—759